





<p><b>Septa y Dapsone:</b> <b>Antibióticos</b> Se utilizan para el tratamiento de las infecciones pulmonares, la neumonía por pneumocystis (PCP), etc.</p> <p><b>Una tableta por día</b></p>																					
<p><b>Valcyte:</b> <b>Antiviral</b> Se utiliza para el tratamiento de las infecciones por herpes.</p> <p>_____ mg ____ veces al día</p>																					
<p><b>Aranesp y Epogen:</b> <b>Estimuladores del desarrollo de las células sanguíneas</b> Estimulan el aumento del recuento de glóbulos rojos</p> <p>___ mcg __ veces a la semana</p>																					
<p><b>Neupogen</b> <b>Estimulador del desarrollo de las células sanguíneas</b> Estimula el aumento del conteo de glóbulos blancos.</p> <p>___ mcg __ veces a la semana</p>																					
<p><b>Insulina</b> _____ <b>Antidiabético</b> Se utiliza para disminuir el nivel de azúcar en la sangre.</p> <p>_____ unidades en el desayuno _____ unidades en el almuerzo _____ unidades en la cena</p>																					
<p><b>Insulina</b> _____ <b>Antidiabético</b> Se utiliza para disminuir el nivel de azúcar en la sangre.</p> <p>_____ unidades por _____ _____ unidades por _____ _____ unidades por _____ _____ unidades por _____ _____ unidades por _____</p> <p><b>Si el nivel de azúcar en sangre es inferior a 60 o superior a 400, llame al médico.</b></p>																					