



Pamidronate (Aredia®) para niveles altos de calcio

Nombre del medicamento: Aredia®

Nombre genérico: pamidronate

Objetivo: Pamidronate se usa para reducir los niveles de calcio si estos son demasiado elevados

Forma: Vía intravenosa (IV)

Cómo tomarlo:

- Pamidronate se administra por vía intravenosa (en la vena)
- Pamidronate se administra en el hospital en el transcurso de 24 horas cuando los niveles de calcio son extremadamente elevados

Efectos secundarios posibles:

- Fiebre durante los primeros tres días de tratamiento
- Disminución en los niveles de calcio, fósforo, magnesio y potasio. Su médico realizará análisis periódicos para controlar los niveles. Puede tener:
 - espasmos musculares
 - palpitaciones (ritmo cardíaco irregular y/o forzado)
 - sensación de hormigueo y/o entumecimiento en dedos de manos y pies

Llame a su médico **inmediatamente** si experimenta alguno de estos síntomas

- Puede tener:
 - Malestar estomacal
 - Pérdida del apetito
 - Dolor de vientre
 - Náuseas o vómitos
- En casos poco frecuentes, puede sentir:
 - Fatiga (sensación de cansancio)
 - Debilidad muscular
 - Dolor de huesos