



Pamidronate (Aredia®)
(Памидронат (Аредиа®))
при высоком уровне содержания кальция

Наименование препарата: Aredia® (Аредиа®)

Непатентованное наименование препарата: pamidronate (памидронат)

Показания: Pamidronate (памидронат) используется для снижения уровня содержания кальция, если он слишком высок.

Форма выпуска: раствор для внутривенного введения.

Применение:

- Pamidronate (памидронат) назначается внутривенно (в виде внутривенных инъекций).
- При чрезмерно высоких уровнях содержания кальция Pamidronate (памидронат) вводится в течение 24 часов в больнице.

Возможные побочные эффекты:

- Жар в течение первых 3 дней после проведения лечения.
 - Снижение уровней содержания кальция, фосфора, магния и калия. Ваш врач будет регулярно проверять данные показатели. Возможно появление следующих ощущений:
 - мышечные сокращения;
 - учащенное сердцебиение (аритмичное и/или усиленное сердцебиение);
 - онемение и/или покалывание в пальцах рук и ног.
- Немедленно** позвоните врачу, если у вас появились любые из этих симптомов.
- Вы можете испытывать:
 - расстройство желудка;
 - потерю аппетита;
 - боль в животе;
 - тошноту или рвоту.
 - В редких случаях возможно появление следующих ощущений:
 - утомляемость (чувство усталости);
 - слабость в мышцах;
 - боль в костях.