



## Dacarbazine (Дакарбазин) (DTIC®)

Наименование препарата: DTIC®

Международное непатентованное наименование препарата: Dacarbazine (Дакарбазин)

**Показания:** Dacarbazine (Дакарбазин) является химиотерапевтическим препаратом, предназначенным для лечения ряда онкологических заболеваний. Данный препарат воздействует на способность клеток к репродукции и росту, что предотвращает рост и распространение раковой опухоли.

**Способы применения:**

- Внутривенное введение квалифицированными медсестрами в госпитале или Cancer Center (онкологическом центре).

**Возможные побочные эффекты:**

- Умеренная тошнота и рвота. Предотвратить или контролировать тошноту можно при помощи медицинских препаратов.
- Немедленно сообщите врачу, если у вас появились следующие симптомы:
  - боль или жжение в месте введения препарата;
  - приливы крови к лицу (покраснение) или покалывание в области лица;
  - красная и/или зудящая сыпь.
- Симптомы, похожие на симптомы гриппа, через семь дней после введения препарата. Сообщите врачу, если у вас появились следующие симптомы:
  - ломота в теле;
  - температура 100,4 °F (38 °C) и выше;
  - чрезмерная утомляемость.
- Снижение уровня лейкоцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
  - жар;
  - кашель.
- Снижение уровня эритроцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
  - головокружение;
  - одышка;
  - чрезмерная утомляемость.
- Низкое содержание тромбоцитов в крови. Позвоните врачу, если у вас появились следующие симптомы:
  - кровотечение;
  - синяки;
  - точечная красная сыпь на коже.
- Временное выпадение волос приблизительно через 2 недели после первого введения препарата. Это явление временное и обратимое.
- Ваша кожа будет более чувствительна к воздействию солнечных лучей и будет более восприимчива к солнечным ожогам. Избегайте прямых солнечных лучей и НЕ посещайте солярий. Используйте солнцезащитный крем с фактором защиты 30 и выше. Носите одежду, защищающую от солнца, в том числе длинные брюки, длинные рукава, головной убор и солнцезащитные очки.

### **Важно!**

При приеме препарата Dacarbazine (Дакарбазин) проконсультируйтесь с врачом о возможности контрацепции (о методах контроля рождаемости) и/или планировании семьи.