

## Гемцитабин (Gemzar®)

Непатентованное название: гемцитабин (gemcitabine)

Название препарата: Gemzar®

Цель применения: Гемцитабин является химиотерапевтическим препаратом, применяемым для борьбы с некоторыми видами злокачественных новообразований. Он воздействует на процессы воспроизведения и роста клеток, предотвращая рост или распространение опухоли.

Способ применения препарата:

- Препарат вводится внутривенно (в/в) специально обученной медсестрой в больнице или онкологическом центре.

Возможные побочные эффекты:

- Легкая или умеренная тошнота или рвота. Существуют препараты, позволяющие предотвращать тошноту или подавлять ее.
- Гриппоподобные симптомы:
  - ломота в теле;
  - повышение температуры до 100,4°F (38 градусов C) или выше;
  - очень сильная усталость.

Существуют препараты для смягчения указанных симптомов.

- Легкая сыпь
- Боль или неприятные ощущения в месте инфузии
- Снижение уровня лейкоцитов. Обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:
  - повышение температуры;
  - впервые появившийся кашель.
- Снижение уровня эритроцитов. Обратитесь к врачу, если почувствуете:
  - головокружение;
  - затруднение дыхания;
  - сильная усталость.
- Снижение уровня тромбоцитов. Обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:
  - кровотечение;
  - появление кровоподтеков;
  - появление мелких красных пятнышек на коже.
- Временная потеря волос, развивающаяся спустя примерно 2 недели после первоначального применения препарата. Волосы должны отрасти снова.



**Важные указания:**

1. Во время применения гемцитабина обсудите с врачом методы контрацепции (предотвращения беременности) и/или планирование беременности.
2. Во время применения гемцитабина НЕ КОРМИТЕ ребенка грудью.
3. В кабинете врача вы будете проходить регулярную проверку числа клеток крови и показателей функции печени и почек.