



長春新鹼 (Vincristine) (Oncovin®)

通用名：長春新鹼 (Vincristine)

藥物名稱：Oncovin®

用途：長春新鹼 (Vincristine) 是一種化療藥物，用於治療若干類型的癌症。它干擾細胞繁殖及生長，以防止癌症擴展或蔓延。

給藥方式：

- 由醫院或癌症中心經過特殊培訓的護士進行靜脈 (IV) 注射。

可能的副作用：

- 如果藥物從靜脈漏出，則會造成疼痛或皮膚損害。如果您的注射部位出現任何以下症狀，請立即呼叫您的健康護理提供者：
 - 疼痛
 - 灼熱
 - 發紅
 - 觸痛
- 中度噁心、嘔吐或食慾不振。有可用藥物幫助預防或控制噁心。
- 首次治療之後約 2 週，頭髮開始暫時脫落。您的頭髮會重新長出。
- 若有下列情況，請告知健康護理提供者：
 - 手指或腳趾麻木或刺痛
 - 視力模糊或複視
 - 難以行走或保持平衡、步態不穩
 - 頭痛
 - 頷痛
 - 便秘

重要提示：

1. 使用長春新鹼 (Vincristine) 時，請與您的健康護理提供者談論避孕（節育）及／或家庭計劃。
2. 使用長春新鹼 (Vincristine) 時，請勿哺乳。