



Винкристин (Oncovin®)

Непатентованное название: винкристин (vincristine)

Название препарата: Oncovin®

Цель применения: Винкристин является химиотерапевтическим препаратом, применяемым для лечения некоторых видов борьбы с некоторыми видами злокачественных новообразований. Он воздействует на процессы воспроизведения и роста клеток, предотвращая рост или распространение опухоли.

Способ применения препарата:

- Препарат вводится внутривенно (в/в) специально обученной медсестрой в госпитале больнице или онкологическом центре.

Возможные побочные эффекты:

- Боль или повреждение кожи в случае вытекания препарата из вены на кожу. Немедленно позвоните специалисту, оказывающему вам медицинскую помощь, если в месте введения препарата у вас появятся:
 - боль;
 - жжение;
 - покраснение;
 - болезненность.
- Умеренная Легкая тошнота, рвота и/или потеря аппетита. Существуют препараты, позволяющие предотвращать тошноту или подавлять ее.
- Временная потеря волос, проявляющаяся спустя примерно 2 недели после первоначального применения препарата. Волосы должны отрасти снова.
- Обратитесь к врачу в случае возникновения следующих симптомов:
 - онемение или покалывание в пальцах рук или ног;
 - нечеткость и раздвоение зрения размытость зрения или двоение в глазах;
 - нарушение равновесия и затруднения при ходьбе, неустойчивая походка;
 - головная боль;
 - боль в челюсти;
 - запор.

Важные указания:



1. Во время применения винкристина обсудите с врачом методы контрацепции (предотвращения беременности) и/или планирование беременности.
2. Во время применения винкристина НЕ КОРМИТЕ ребенка грудью.